

ELEKTRYCZNE ROZDZIELNICE BUDOWLANE




ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE ERB 32R / ERB 63R Z OŚWIETLENIEM SERIA RENTAL

- Rozdzielnice zaprojektowane z myślą o firmach wynajmujących sprzęt budowlany oraz miejscach, gdzie prace wymagają częstego przemieszczania dystrybutora prądu.
- Gniazda trójfazowe zabezpieczone metalową osłoną, która zabezpiecza przed ich wyrwaniem w razie intensywnego użytkowania.
- Wbudowany naświetlacz LED SMD z osłoną z poliwęglanu, który umożliwia oświetlenie obszaru wokół rozdzielnic, gdy ta jest pod napięciem.
- Stelaż wykonany z metalowych profili zabezpiecza rozdzielnicę przed uszkodzeniem, ułatwia transport, zapewnia stabilność.
- Wersja ERB 63R wyposażona w koła.



Model	ERB 32R	ERB 63R
Artykuł	17006	17007
Wyjście	CEE 400V 5p 16A x 1 szt  CEE 400V 5p 32A x 1 szt  GS 250V 16A x 4 szt 	CEE 400V 5p 16A x 2 szt   CEE 400V 5p 32A x 2 szt   GS 250V 16A x 4 szt 
Zasilanie	2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5p 400V 	1,5m przewodu H07RN-F 5x16 z wtyczką CEE 63A 5p 400V 
Zabezpieczenia	RCD 40A/4/0,03A x 1 szt MCB 16A 3p-C x 1 szt MCB 16A 1p-B x 2 szt	RCD 63A/4/0,03A x 1 szt MCB 32A 3p-C x 1 szt MCB 16A 3p-C x 1 szt MCB 16A 1p-C x 4 szt
Wysokość rozdzielnic [cm]	60	100
Waga [kg]	10	25
Wodoszczelność	IP54	IP54
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto [PLN]	980,00	1990,00



ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE ERB 125RT1 / ERB 125RT2 Z OŚWIETLENIEM SERIA RENTAL

- Obie wersje dostępne także z licznikami.
- Rozdzielnice elektryczne modelu ERB 125A przeznaczone są do zasilania miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
- Stojak jest starannie pospawany, wykonany z wytrzymałego materiału, wyposażony w rączkę i koła, które umożliwiają jego łatwy transport.
- Dogodny układ gniazd, z łatwym dostępem do każdego z nich, a także umożliwiający jego łatwą wymianę.
- Wbudowany naświetlacz LED SMD z osłoną z poliwęglanu umożliwia oświetlenie obszaru wokół rozdzielnic, gdy ta jest pod napięciem.





Model	ERB 125RT1	ERB 125RT2
Artykuł	17024	17026
Wyjście	CEE 400V 5p 32A x 4 szt  GS 250V 16A – 8szt  CEE 400V 5p 16A x 2 szt 	CEE 400V 5p 32A x 3 szt  GS 250V 16A x 4 szt  CEE 400V 5p 16A x 1 szt  CEE 400V 5p 63A x 1 szt 
Zasilanie	Rozłącznik RBK 5x50mm ² Dławnica M50	Rozłącznik RBK 5x50mm ² Dławnica M50
Zabezpieczenia	Wyłącznik główny Łk 125A RCD 100A/4/0,03A x 1 szt RCD 63A/4/0,03A x 2 szt MCB 32A 3p-C x 4 szt MCB 16A 3p-C x 2 szt MCB 16A 1p-C x 4 szt	Wyłącznik główny Łk 125A RCD 63A/4/0,03A x 1 szt RCD 63A/4/0,03A x 2 szt MCB 63A 3p-C x 1 szt MCB 32A 3p-C x 3szt MCB 16A 3p-C x 1 szt MCB 16A 1p-C x 2 szt
Wymiary rozdzielnic [cm]	100x80x140	100x80x140
Waga [kg]	45	45
Wodoszczelność	IP54	IP54
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto [PLN]	3500,00	3600,00



ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE ERB 63A1 / ERB 63A2 SERIA WORKSHOP

- Seria przeznaczona do prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz.
- Obie wersje występują także w wersji z licznikami.
- Spawany z kątowników stojak zabezpiecza tył rozdzielnicy i umożliwia bezpieczny transport w pozycji poziomej. Stojak posiada specjalne uchwyty.
- Stopy posiadają otwory umożliwiające zakotwienie rozdzielnicy na miękkim podłożu.

Model	ERB 63A1	ERB 63A2
Artykuł	17014	17016
Wyjście	CEE 400V 5p 16A x 3 szt  GS 250V 16A – 8szt 	CEE 400V 5p 32A x 2 szt  CEE 400V 5p 16A x 1 szt  GS 250V 16A – 8szt 
Zasilanie	Złączka szynowa 5x35mm ² /16 Dławnica M40	Złączka szynowa 5x35mm ² /16 Dławnica M40
Zabezpieczenia	Wyłącznik główny LK63A RCD 63A/4/0,03A x 1 szt MCB 32A 3p-B x 3szt MCB 25A 1p-B x 4 szt	Wyłącznik główny LK63A RCD 63A/4/0,03A x 1 szt MCB 32A 3p-C x 2 szt MCB 16A 3p-C 1 szt MCB 16A 1p-B x 4 szt
Wymiary rozdzielnicy [cm]	110x60x45	110x60x45
Waga [kg]	18	18
Wodoszczelność	IP54	IP54
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto [PLN]	1795,00	1795,00



ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ERB 32AWS / ERB 63AWS SERIA WORKSHOP

- Dedykowane dla firm prowadzących prace wykończeniowe.
- Dzięki zastosowanemu stojakowi gniazda są znacznie wyżej, co chroni je przed zalaniem wodą np. w wyniku niespodziewanego pęknięcia rury podczas prac.
- Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają zawiesić rozdzielnicę na ścianie, bądź barierze, a także ułatwiają jej transport.
- Użyte materiały gwarantują wytrzymałość i niezawodność konstrukcji.



Model	ERB 32AWS	ERB 63AWS
Artykuł	17020	17032
Wyjście	CEE 400V 5p 16A x 1 szt 	CEE 400V 5p 16A x 2 szt 
	CEE 400V 5p 32A x 1 szt 	CEE 400V 5p 32A x 2 szt 
	GS 250V 16A x 4 szt 	GS 250V 16A x 4 szt 
Wejście	2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5p 400V 	1,5m przewodu H07RN-F 5x10 z wtyczką CEE 63A 5p 400V 
Zabezpieczenia	1xRCD 40A/4/0,03A (TYP A 40AT) 1xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-B	1xRCD 63A/4/0,03A (TYP A 40AT) 1xMCB 16A 3p-C 1xMCB 32A 3p-C 4xMCB 16A 1p-B
Wymiary rozdzielnicy [cm]	42x33x35	55x42x38
Waga [kg]	8	12
Wodoszczelność	IP54	IP54
Gwarancja	3 lata	3 lata
Cena netto [PLN]	590,00	1150,00



ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ERB 32AK SERIA WORKSHOP

- Rozdzielnica ERB 32AK jest idealnym rozwiązaniem do prac z zakresu wykończenia wnętrz. Niewielka waga i rozmiary ułatwią pracę tam, gdzie wymaga ona częstej zmiany położenia dystrybutora prądu.
- Wykonana z poliamidu oraz wysokiej jakości stali gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Posiada 6 uporządkowanych gniazd z łatwym dostępem. Maksymalne obciążenie 32A przy zachowanej normie wodoszczelności IP44.
- Konstrukcja umożliwia składowanie rozdzielnic jedna na drugiej, co pozwala zaoszczędzić przestrzeń magazynowania.



Model	ERB 32AK
Artykuł	17028
	CEE 400V 5p 32A x 1 szt
	CEE 400V 5p 16A x 1 szt
	GS 250V 16A x 4 szt
Wyjście	
Wejście	2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5p 400V
Zabezpieczenia	RCD 63A/4/0,03A x 1 szt MCB 16A 3p-C x 1 szt MCB 16A 1p-C x 1 szt
Wymiary rozdzielnicy [cm]	200x197x197
Waga [kg]	6
Wodoszczelność	IP44
Gwarancja	3 lata
Cena netto [PLN]	370,00

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ERB 63AWP SERIA WORKSHOP

- Rozdzielnica wyposażona w dodatkowy moduł z listwą zaciskową, umożliwiającą szeregowo połączenie urządzeń. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp i ułatwia operowanie urządzeniami.
- Oba moduły połączone są przy pomocy metalowych profili, co zwiększa wytrzymałość konstrukcji oraz umożliwia zamontowanie jej np. na ścianie



Model	ERB 63AWP
Artykuł	17035
	CEE 400V 5p 16A x 2 szt
	CEE 400V 5p 32A x 2 szt
	GS 250V 16A x 4 szt
Wyjście	
Wejście	Złączka szynowa 5x35mm ² /16 Dławnica M40
Zabezpieczenia	1xRCD 63A/4/0,03A (TYP A 40AT) 1xMCB 16A 3p-C 1xMCB 32A 3p-C 4xMCB 16A 1p-C
Wymiary rozdzielnicy [cm]	100x35x14
Waga [kg]	8
Wodoszczelność	IP54
Gwarancja	3 lata
Cena netto [PLN]	950,00